

Додаток 3  
до Порядку передачі документації  
для надання висновку з оцінки  
впливу на довкілля та  
фінансування оцінки впливу на  
довкілля

Дата:

(дата офіційного опублікування в Єдиному  
реєстрі з оцінки впливу на довкілля  
(автоматично генерується програмними  
засобами ведення Реєстру, не зазначається  
суб'єктом господарювання)

Реєстраційний номер 9878

(реєстраційний номер справи про оцінку  
впливу на довкілля планованої діяльності)

## ОГОЛОШЕННЯ

### про початок громадського обговорення звіту

### з оцінки впливу на довкілля

Повідомляємо про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, зазначеної у пункті 1 цього оголошення, з метою виявлення, збирання та врахування зауважень і пропозицій громадськості до планованої діяльності.

#### 1. Планована діяльність

Планованою діяльністю передбачається реконструкція підземних резервуарів для палива автозаправного комплексу за адресою: Дніпропетровська область, Дніпровський район, с-ще Слобожанське вул. Логістична, будинок 8. Ділянка знаходиться в оренді ТОВ «ВЕСТ ОЙЛ ГРУП» згідно Договору оренди землі. Загальна площа 0,785 га за цільовим призначенням земельної ділянки - для будівництва та обслуговування закладів торгівлі (обслуговування автозаправного комплексу). Відповідно до табл. 10.9, ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій» та ДБН В.2.2-20-2018 «Газопостачання» АЗК класифікується як «традиційна АЗК типу «А» з підземним розташуванням резервуара рідкого моторного палива, ємністю 100 м<sup>3</sup>, та підземним газозаправним пунктом зрідженого газу ємністю 20 м<sup>3</sup>, категорія II - середня». У складі АЗК передбачено збереження по існуючому положенню: - будинок сервісного обслуговування водіїв та пасажирів; - навіс; - паливороздавальні колонки (ПРК) (7 шт.); - заправник газовий, стаціонарний, підземний V=20 м<sup>3</sup>; - протипожежний резервуар; - очисні споруди дощових стоків; - очисні споруди побутових стічних вод; - майданчик для сміттєвих контейнерів; - протипожежний щит; - місця посадки і висадки пасажирів. Будівлі та споруди, які підлягають реконструкції: - ємність видаткова підземна V=25 м<sup>3</sup> (4 шт.); -

резервуар аварійний підземний V=50 м<sup>3</sup>; - майданчика для зливу бензовоза; - очисні споруди дощових стоків майданчика для зливу бензовоза. Розташування об'єктів на території АЗК запроектовано згідно технологічної лінії обслуговування автотранспорту. В'їзд і виїзд автотранспорту передбачено з пр. Слобожанський. Планованою діяльністю передбачено реконструкцію складу палива існуючого автозаправного комплексу. Вона передбачає перенесення в інше місце самого складу палива, зливного колодязя, майданчика паливовозу, частини технологічних трубопроводів та деяких інших комунікацій. Технологічною частиною передбачені рішення, які забезпечують прийом нафтопродуктів, які доставляються на АЗК автоцистернами-паливовозами, зберігання нафтопродуктів у підземних двостінних резервуарах і видачу їх до паливороздавальних колонок.. На АЗК передбачена можливість прийому, зберігання та відпуску бензинів А95, М100, дизельного пального ДП, ДП+. Зберігання та відпуск нафтопродуктів проводиться з чотирьох двостінних резервуарів ємністю 25 м<sup>3</sup>. Для заправки автомобілів паливом на АЗК використовуються сім існуючих паливо роздавальних колонок. Кількість заправок автомобілів на добу рідким паливом становить 250 авт./добу. Річний режим роботи АЗК - 350 діб та 15 діб на проведення регламентних та ремонтних робіт, 3 зміни, число годин роботи в зміну - 8. На АЗС передбачено закритий технологічний процес по сливу ЗВГ з автомобільної цистерни для зріджених газів в підземний резервуар. Додаткова продуктивність модуля становить 200 заправок на добу. Техніко-економічні показники - площа земельної ділянки - 0,785 га; - заправок на добу (АЗК) - 250; - заправок на добу (АГЗП) - 200. Забезпечення протипожежних вимог: - дотримання розривів між будівлями та спорудами; - дотримання розмірів протипожежних проїздів у твердому покритті; - АЗК оснащується первинними засобами пожежогасіння; - у будівлі сервісного обслуговування водіїв і пасажирів встановлені вогнегасники. Інженерне забезпечення: - водопостачання АЗК передбачено зі свердловини згідно дозволу на спеціальне водокористування № 607/ДП/49д-19 від 17.07.2019 року терміном дії до 17.07.2024 року; - згідно п. 5 Постанови КМУ від 18 березня 2022 р. № 314 (зі змінами від 22.11.2024 № 1331 - строки дії діючих строкових ліцензій та документів дозвільного характеру, результатів надання публічних послуг з проведення робіт та/або надання послуг у сфері протимінної діяльності автоматично продовжуються на період воєнного стану та три місяці з дня його припинення чи скасування, а періодичні, чергові платежі за ними відстрочуються на строк, зазначений у цьому підпункті (крім строку дії ліцензій у сфері діяльності з організації та проведення азартних ігор та плати за такі ліцензії); - джерелом гарячої води є електричні водонагрівачі; - реконструкцію існуючих мереж господарсько-побутових стічних вод та існуючих локальних очисних споруд не передбачено. За існуючою схемою господарсько-побутові стічні води від будівлі сервісного обслуговування надходять в локальні очисні споруди Bioline 25. Після очищення вода поступає в існуючу накопичувальну ємність з подальшим вивезенням на очисні споруди міста; - розміщення підземних резервуарів для палива АЗК потребує перевлаштування існуючих очисних споруд дощових стоків майданчика для зливу бензовоза. Відвід води з майданчику бензовоза виконується на очисну споруду сепаратор дощових вод марки FSN-6. При перевлаштуванні мереж використовується існуюча очисна установка. Продуктивність очисної установки прийнята по існуючому положенню. Якісний склад поверхневого стоку з проектованого майданчика містить переважно зважені речовини, нафтопродукти. Усереднені очікувані показники якості

поверхневого стоку з майданчика будівництва прийняті згідно ДБН В.2.3- 15:2007 та становлять: завислі речовини - 300 мг/л; нафтопродукти - 40 мг/л. - джерелом системи опалення прийняті тепловентилятори керамічні електричні і конвектори електричні настінні; - електропостачання об'єкта планованої діяльності здійснюється з мереж ТОВ «ЯСНО+»;

(загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності

(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо), місце провадження планованої діяльності)

## 2. Суб'єкт господарювання

### ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ВЕСТ ОЙЛ ГРУП" 34524327

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)

Україна, 43023, Волинська обл., Луцький р-н, місто Луцьк, вул.Яремчука Назарія, будинок 1

місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця

(поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

## 3. Уповноважений орган, який забезпечує проведення громадського обговорення

Департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної адміністрації вул. Лабораторна, 69, м. Дніпро, 49000 ecology@adm.dp.gov.ua +38 (096) 512-94-24 Науменко Яна Олександрівна

(найменування уповноваженого органу, місцезнаходження, номер телефону та контактна особа)

## 4. Процедура прийняття рішення про провадження планованої діяльності та орган, який розглядатиме результати оцінки впливу на довкілля

Отримання Дозволу на виконання будівельних робіт та Дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря Державна інспекція архітектури та містобудування України та Департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської ОВА, відповідно ст.37 Закону України "Про регулювання містобудівної діяльності" та ст. 11 Закону України "Про охорону атмосферного повітря", відповідно

(вид рішення про провадження планованої діяльності, орган, уповноважений його видавати

нормативний документ, що передбачає його видачу)

## 5. Строки, тривалість та порядок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, включаючи інформацію про час і місце усіх запланованих громадських слухань

Тривалість громадського обговорення становить 25 робочих днів з моменту офіційного опублікування цього оголошення (зазначається у назві оголошення) та надання громадськості доступу до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації, визначеної суб'єктом господарювання, що передається для видачі висновку з оцінки впливу на довкілля.

Протягом усього строку громадського обговорення громадськість має право подавати будь-які зауваження або пропозиції, які, на її думку, стосуються планованої діяльності, без необхідності їх обґрунтування. Зауваження та пропозиції можуть подаватися в письмовій формі (у тому числі в електронному вигляді) та усно під час громадських слухань із внесенням до протоколу громадських слухань. Пропозиції, надані після встановленого строку, не розглядаються.

У період воєнного стану в Україні громадські слухання проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення

Громадські слухання відбудуться

1 Дата та час: 23.01.2025 10-00;

1

Лінк: Підключитись до Zoom конференції <https://us02web.zoom.us/j/84150171125?pwd=ukPvgaEUS6YUA4zoANp3xGxjMAkar8.1> Ідентифікатор конференції: 841 5017 1125 Пароль: 003950;

(вказати дату, час, місце та адресу проведення громадських слухань)

6. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, що забезпечує доступ до звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої доступної інформації щодо планованої діяльності

Департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної адміністрації вул. Лабораторна, 69, м. Дніпро, 49000 [ecology@adm.dp.gov.ua](mailto:ecology@adm.dp.gov.ua) +38 (096) 512-94-24 Науменко Яна Олександрівна

(вказати найменування органу, місцезнаходження, номер телефону та контактну особу)

7. Уповноважений центральний орган або уповноважений територіальний орган, до якого надаються зауваження і пропозиції, та строки надання зауважень і пропозицій

Департамент екології та природних ресурсів Дніпропетровської обласної державної адміністрації вул. Лабораторна, 69, м. Дніпро, 49000 [ecology@adm.dp.gov.ua](mailto:ecology@adm.dp.gov.ua) +38 (096) 512-94-24 Науменко Яна Олександрівна

(вказати найменування органу, поштову та електронну адресу, номер телефону та контактну особу)

Зауваження і пропозиції приймаються протягом усього строку громадського обговорення, зазначеного в абзаці другому пункту 5 цього оголошення.

8. Наявна екологічна інформація щодо планованої діяльності

Звіт з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності на 382 аркушах.

відсутні

(вказати усі інші матеріали, надані на розгляд громадськості)

відсутні

(вказати іншу екологічну інформацію, що стосується планованої діяльності)

9. Місце (місця) розміщення звіту з оцінки впливу на довкілля та іншої додаткової інформації (відмінне від приміщення, зазначеного у пункті 6 цього оголошення), а також час, з якого громадськість може ознайомитися з ними

У приміщенні Слобожанської селищної ради за адресою: 52005, Дніпропетровська область, Дніпровський район, селище Слобожанське, вул. Василя Сухомлинського, 56Б Контактний номер телефону: +380567199152 електронна адреса: vykonkom@slobozhanska-gromada.gov.ua. Дата з 06.01.2025 року

(найменування підприємства, установи, організації, місцезнаходження, дата, з якої громадськість може ознайомитися з документами, контактна особа)

{Додаток 3 із змінами, внесеними згідно з Постановами КМ № 824 від 14.09.2020, № 967 від 08.09.2023}